



Uniwersalne urządzenie do mycia pojemników

Pracujemy z najlepszymi

Uniwersalne urządzenie do mycia pojemników :

- montaż do nowych zabudów
- montaż do używanych śmieciarek
- montaż nie ogranicza pojemności zabudowy śmieciarki
- zbiorniki na wodę czystą i brudną
- 2 specjalistyczne dysze obrotowe
- pompa do wody brudnej
- prosta obsługa
- korzystna cena



Pracujemy z najlepszymi

OPIS TECHNICZNY

- dwie obrotowe dysze myjące na składanych pneumatycznie ramionach umiejscowione w odwłoku – pozwalające na mycie pojemników 110 l, 120 l, 240 l, 360 l pojedynczo lub podwójnie oraz pojemników 1100 l, (w przypadku mycia dwóch pojemników cykle mycia w poszczególnych dyszach załączają się jeden po drugim)
- ciśnienie w układzie wodnym wynosi 150 bar, możliwość ustawienia trzech długości cyklu mycia 4s/8s/12s szacunkowe zużycie wody dla pojedynczego pojemnika w cyklu 4s – 2 litry wody
- zbiornik wody czystej
- zbiornik wody brudnej
- wąż 10 m z wysokociśnieniową lancą do zewnętrznego mycia pojemników
- spust do zbiornika wody brudnej za pomocą systemu odciekowego śmieciarki umieszczonego w skrzyni – standard (możliwość zastosowania spustu wody brudnej bezpośrednio z odwłoka z zastosowaniem pompy – wariant wyposażenia)
- kasetta sterująca

Pracujemy z najlepszymi

Galeria



Obrotowa dysza myjąca, wychylana pneumatycznie

Pracujemy z najlepszymi

Galeria



Króciec do napełniania i spustu wody czystej



Pompa wody brudnej

DOBROWOLSKI



Pracujemy z najlepszymi

Galeria



Zbiorniki wody czystej lub brudnej. Możliwość montażu zbiornika wody czystej na dachu śmieciarki

DOBROWOLSKI



Pracujemy z najlepszymi

Dziękuję Państwu za uwagę

DOBROWOLSKI Sp. z o.o.

Ul. Obrońców Warszawy 26 a, 67-400 WSCHOWA

Tel. +48 65 5403615/ 5403617

Fax +48 65 5403618

mail@dobrowolski.com.pl

www.dobrowolski.com.pl